N° 59. Mercredi, 25 Juillet 1906.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

BOSTON MED. SEP 5 1906 LIBRARY.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

R. Bensaude et L. Rivet. Purpura hémorragique et tuberculose.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

R. Romme. Tuberculose et obésité toxique.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société clinique des hôpitaux de Bruxelles. — La maladie de Bright peut-elle avoir une origine traumatique?

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société médicale des hôpitaux. — Alcoolisation locale des troncs nerveux dans les spasmes et les tics. — — Aiguille trouvée dans le cœur d'une morphinomane ayant succombé très rapidement à des accidents infectieux. — Transmission des maladies infectieuses par les animaux d'appartement. — Anémie pernicieuse à rémission. — Cirrhose hypertrophique syphilitique avec insuffisance hépatique améliorée par le traitement spécifique. Tachycardie paroxystique. — L'infection du sang dans l'occlusion intestinale. — Anémie pernicieuse d'origine syphilitique. — Deux cas d'ophtalmoplégie congénitale et familiale. — Un cas atypique de maladie de Friedreich.

Société anatomique. — Infection de la glande sous-maxillaire. — Varice de la crosse de la saphène. — Tumeur de la gaine du radial. — Tumeur kystique du sein. — Hydronéphrose. — Botryomycose. — Kyste de l'ovaire. — Anomalie de l'artère hépatique. — Néphrectomie pour hydronéphrose. — Néphrectomie pour tuberculose rénale. — Kyste des deux épididymes. — Nodules à pentastomes dans la paroi intestinale du chimpanzé. — Nodules à pentastomes à la surface du foie humain. — Lésions du tube digestif des singes dues au physaloptère. — Néphrite atrophique. — Rupture du cœur. — Artérite fémorale. — Kyste racémeux de l'ovaire. — Elections.

Société de biologie. — Note sur la prétendue efficacité des tractions rythmées de la langue dans l'asphyxie. — Imprégnation histologique par les précipités colorés. — Influence de l'argent colloïdal sur quelques microbes pathogènes. — Hémolyse par les mélanges de saponine et d'hydrate. — Transport électrique des microbes. — Action des solutions d'argent colloïdal sur le bacille pyocyanique. — Les limites de l'utilisation des hydrates de carbone chez les diabétiques arthritiques. — Conception pathogénique du rhumatisme chronique progressif. — Sur la teneur en bilirubine du sérum sanguin dans l'obstruction chronique du canal cholédoque. — Signification morphologique et fonctionnelle de l'hypophyse. — Contribution à l'étude de l'action de la convallamarine sur les organes de la circulation et sur les éléments figurés du sang. — Recherches bactériologiques faites à l'occasion de l'épidémie de typhus exanthématique de Bucarest (1906). — Le liquide péricardique, ses constituants colloïdes. — Etude sur les globulines. — Influence de la vératrine sur le pouvoir cardio-inhibiteur du pneumogastrique. — Du rôle des hématoblastes dans la rétraction du caillot. Recherches expérimentales. — Identification du glucoside cyanhydrique des semences d'Eryobotrya japonica avec l'amygdaline. — Action de l'épithélium intestinal sur la toxine tétanique. — Recherche de la tuberculine dans le lait des femmes tuberculeuses.

Académie des sciences. — Présence du néon parmi les gaz de quelques sources thermales. — Les principes cyanogénétiques du Phaseolus lunatus. — Composition histologique de la lymphe des ruminants. — Pigmentation des cheveux et de la barbe par les rayons X. — Décès de M. Brouardel.

Académie de médecine. — Présentation d'ouvrages. — Le paludisme à Madagascar. — Rapports. — L'Assistance médicale en Indo-Chine. — Emigration et santé publique.

CONGRÈS

XVe Congrès international de médecine. Lisbonne, 19-26 Avril 1906.

Section VII. — *Neurologie, Psychiatrie et Anthropologie criminelle (suite).*

Contribution à l'étude de l'amnésie visuelle. — L'hémisphère gauche d'un aphasique moteur sans agraphie, sans surdité ni cécité verbales (examen des coupes microscopiques sériées au moyen de projections). — Ischurie et anurie hystérique avec vomissements urineux ayant duré deux ans et guéries par réveil des centres cérébraux. — Infantilisme et dégénérescence psychique. — Un cas d'aphasie tactile. — Le goitre exophtalmique considéré comme maladie et comme syndrome. — Le paranoïa légitime : son origine et sa nature. — Un point de vue nouveau en neurologie : tentative de solution de quelques problèmes neurologiques. — Recherches critiques sur l'hérédité de l'épilepsie. — De l'influence de la section expérimentale des racines postérieures sur l'état du ganglion spinal. — L'habitude alcoolique chez les enfants et les femmes enceintes. — Les rêves curateurs. — La sclérose latérale amyotrophique et les scléroses de la moelle épinière.

ANALYSES

CHRONIQUE

Maurice Letulle. Le professeur Brouardel, 1837-1906.

A TRAVERS LE MONDE

LIVRES NOUVEAUX

A. Cabanès. Les Indiscrétions de l'Histoire.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LE PROFESSEUR BROUARDEL

— 1837-1906 —

Une grande figure médicale vient de disparaître : le professeur Brouardel est mort avant-hier, enlevé en quelques semaines par une maladie qui ne pardonne jamais.

* * *

Brouardel (Paul-Camille-Hippolyte), né à Saint-Quentin (Aisne), en 1837, docteur en médecine



en 1865, agrégé de la Faculté de Paris en 1869, médecin des hôpitaux en 1873, succède, en Avril 1879, à Tardieu comme professeur de médecine légale.

Dès lors, commence pour Brouardel une carrière aussi brillante qu'exemplaire, entièrement consacrée au bien public et qui suivra pendant plus d'un quart de siècle, une double route paral-

FRANGULOSE FLACH
Guérit la CONSTIPATION
N'irrite pas l'intestin. — Toujours bien tolérée.
H. FLACH, 8, rue de la Cossonnerie, PARIS.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

KEFIR CARRION 54, Faubourg Saint-Honoré. Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile.

CARABANA Purgation pour régime. Congestion. Constipation.

BORICINE MEISSONNIER
Antisepsie de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : *Tonique vasculaire.*

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

La meilleure forme pour l'usage du PYRAMIDON
COMPRIMÉS ADRIAN 3 comprimés par crise. *Echantillons.*

Képhirothérapie. — Le "*Képhir Salières*", eupeptique et antiputride, est accepté par tous les malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal. Détail : Phie LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

LA KALAÏNE
LAXATIF PURGATIF LE PLUS DOUX
EFFICACITÉ CONSTANTE — INNOCUITÉ ABSOLUE
FIÉVET, 53, rue Réaumur, Paris

Plus d'odeur. Plus de dégoût. VALÉRIANATE ROUSSEAU
CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rome.

lèle : la *Médecine légale* et l'*Hygiène publique*, avec un égal succès.

Hygiéniste et médecin légiste, le maître qui vient de s'éteindre dans la plénitude de sa haute intelligence aura gardé avec soin dans tous les degrés de sa vie sociale, cette double caractéristique de sa personnalité Membre de l'Académie de médecine, président de la Société de médecine légale, directeur du laboratoire de la Morgue dont il fit, avec son esprit pratique et sa science de l'enseignement, un Institut modèle universellement apprécié, M. Brouardel imposait bientôt aux études médico-légales la formule scientifique moderne : placer le médecin légiste au-dessus de toutes les entraves procédurières et juridiques, et lui permettre de rester ce qu'en bonne justice il doit être : un savant consulté par la Loi et non un aide du bourreau. Ce rôle social du médecin dans ses rapports avec la justice, Brouardel, aidé d'une phalange de collaborateurs dévoués et fidèles, Descout, Vibert, Bordas, Ogier, Richardière, Thoinot, Socquet, l'enseigna par la parole et par le livre pendant plus de vingt-cinq ans. Ses leçons et mémoires publiés sur la *Mort subite*, l'*Avortement*, les *empoisonnements*, les réformes des expertises médico-légales, etc., regorgent de faits minutieusement observés et de remarques utiles. Son petit livre sur le *Secret médical* est un véritable chef-d'œuvre qui devrait être dans toutes les mains, aujourd'hui surtout que cette grave question est entrée dans le domaine public. Bref, en médecine légale, Brouardel fut et restera devant l'Histoire un réformateur, et les services rendus par lui dans cette branche de la vie sociale mériteraient, à eux seuls, de sauver son nom de l'oubli.

Son rôle en Hygiène publique ou, comme on dit de nos jours, en hygiène sociale n'aura été ni moins grand ni moins retentissant. Dès 1876, alors qu'en France l'hygiène publique n'était encore qu'une science pour ainsi dire administrative, Brouardel, entraîné par un même esprit de réforme, avec Proust, Rochard, Napias, Emile Trélat, A.-J. Martin, Nocard, ses amis fidèles et ses collaborateurs, fondait la Société de médecine publique et d'hygiène professionnelle. Il y conviait au travail en commun tous ceux qui, médecins, architectes, ingénieurs, industriels, etc., s'intéressaient à la Santé publique et se sentaient capables de la servir ; il jetait ainsi les bases d'une révolution sociale dont le Parlement se fit, enfin, en 1902, l'instrument par la « Loi sur la santé publique » qui commence à entrer en vigueur.

Entre temps, Brouardel aidé de son autre lui-même, le professeur Proust, allait représenter à Dresde, à Venise, à Rome, à Paris même la France et ses idées généreuses réformatrices dans les différentes Conférences internationales instituées en vue de protéger l'Europe contre les épidémies importées d'Orient. On écrira le rôle diplomatique incomparable joué par Brouardel dans ces assises où les intérêts les plus contradictoires s'entrechoquaient et d'où, en définitive, devait sortir l'amélioration de l'espèce humaine. Les dix dernières années de sa vie furent consacrées par lui, avec la même ardeur et la même foi agissante, à l'Hygiène de l'Armée et à la lutte sociale contre la tuberculose, comme il avait passé les dix années précédentes a lutter contre la propagation hydrique de la fièvre typhoïde.

L'homme, toutes les générations médicales actuelles l'ont connu. Des milliers d'entre nous ont eu recours à lui, avant, pendant ou après son long décanat de seize années consécutives.

La bonté, l'indulgence, la bienveillance étaient ses qualités maîtresses. Que de fautes il a su réparer à temps ! que de misères il a pu éviter ! que de deuils il aura consolés à l'Association des médecins de la Seine et à l'Association des médecins de France.

Imbu de l'esprit scientifique le plus élevé, organisateur de premier ordre, aidé d'une merveilleuse mémoire et d'une large instruction, travailleur infatigable, méthodique, ne se fiant qu'à sa plume et rédigeant tout de sa main, Brouardel restera comme un bel exemple des qualités de notre race et du bien qu'elles peuvent accomplir quand elles sont mises par une honnête homme au service de l'humanité.

MAURICE LETULLE.

A travers le Monde

ALLEMAGNE

L'établissement d'équarrissage de Berlin disparaîtra le 1er Avril 1907. Un établissement de destruction des carcasses d'animaux à Blankenfeld, au nord de Berlin, le remplacera et coûtera un million et demi de francs. L'abattoir central livre environ 115 quintaux de matière cadavérique à détruire quotidiennement. Les carcasses seront transportées à l'établissement dans des wagons plombés ; les carcasses seront coupées en quartiers, portées immédiatement dans les appareils d'extraction thermo-chimiques. Les eaux résiduaires seront mélangées aux eaux usées de Berlin avant d'être répandues sur les champs ; elles ne sauraient souiller les champs d'épandage. L'autorité a déjà, au cas où elle accorderait l'autorisation, signifié les prescriptions sanitaires rigoureuses qu'il y aurait lieu d'appliquer et les précautions hygiéniques à prendre pour sauvegarder la santé des ouvriers équarrisseurs (*La Nature*).

ANGLETERRE

Le *Metropolitan Asylum Board*, préoccupé du chiffre qu'atteint la mortalité parmi les tuberculeux de Londres, a décidé de prendre l'initiative de la construction d'une série de pavillons destinés à servir de sanatorium. On compte qu'il y a à Londres de 40.000 à 50.000 malades atteints de tuberculose parmi lesquels 7 à 8.000 meurent annuellement, alors qu'un nombre égal de malades, à peine atteints au premier degré, pourraient, peut-être, être sauvés par une cure et un traitement appropriés. Le *Metropolitan*

CLIN & Cie

MÉTHARSINATE CLIN
(Méthylarsinate disodique chimiquement pur)

Globules de Métharsinate Clin dosés à 0 gr. 01 par Globule.
Gouttes de Métharsinate Clin dosées à 0 gr. 01 par 5 Gouttes.
Tubes de Métharsinate Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES dosés à 0 gr. 05 par centimètre cube.
DOSE MOYENNE PAR JOUR : Cinq centigrammes.
Indications thérapeutiques de la Médication Cacodylique en général. 876

LÉCITHINE CLIN
Phosphore à l'état de Combinaison organisée naturelle.

Pilules Clin 0 gr. 05 de LÉCITHINE par Pilule.
Granulé Clin D'une administration facile, convient aux Enfants. 0 gr. 10 de LÉCITHINE par cuillerée à café.
Solution Clin pour INJECTIONS HYPODERMIQUES titrée à 0 gr. 05 de LÉCITHINE par cent. cube.
INDICATIONS :
NEURASTHÉNIE — FAIBLESSE GÉNÉRALE — SURMENAGE — RACHITISME — DIABÈTE 878

NÉOQUININE FALIÈRES
Glycérophosphate de Quinine pur cristallisé.
La NÉOQUININE FALIÈRES est le véritable Sel de Quinine à employer en thérapeutique.

Cachets Falières 0 gr. 25 de NÉOQUININE par Cachet.
Pilules Falières 0 gr. 10 de NÉOQUININE par Pilule.
Suppositoires Falières pour les Enfants. 0 gr. 15 de NÉOQUININE par Suppositoire.
Ampoules Falières pour Injections hypodermiques. 0 gr. 50 de NÉOQUININE par cent. cube.
INDICATIONS : FIÈVRES — MALARIA — NÉVRALGIES — INFLUENZA 877

CAPSULES et DRAGÉES
de Bromure de Camphre
du Docteur CLIN
Les Capsules du Dr CLIN renferment 0.20 centigr. / Les Dragées du Dr CLIN renferment 0.10 centigr. } Bromure de Camphre pur.
INDICATIONS : Épilepsie, Hystérie, Chorée, Insomnie, Palpitations de cœur, Érections douloureuses, Spermatorrhée, Éréthisme du Système nerveux.
DOSES : De deux à cinq Capsules ; de quatre à dix Dragées. 879

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS 875

Savon Dentifrice Vigier LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE Phcie, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

Asylum Board a l'intention de construire, à l'usage exclusif des habitants de Londres, un sanatorium contenant 2.000 lits où pourront être soignés en moyenne 4.000 sujets. La dépense annuelle est évaluée à 3.250.000 francs. L'Asylum Board espère ne pas rencontrer d'opposition à l'exécution de ce projet, car il s'agit non seulement d'une œuvre d'humanité, mais encore d'une œuvre d'intérêt public.

JAPON

On écrit de Tokio au *Daily Telegraph* que M. Ichigami, un bactériologue, a fait lors d'une récente réunion de la Société médicale du Japon, une très intéressante communication relative à la guérison de la tuberculose. M. Ichigami aurait expérimenté, depuis plusieurs années, avec beaucoup de succès, une nouvelle antitoxine découverte par lui pour le traitement des tuberculeux. Il résulterait des rapports envoyés à M. Ichigami par sept hôpitaux, qui ont employé sa méthode et qui se sont servis de son antitoxine, que la constatation suivante peut être établie : sur 219 malades traités, 79 ont été entièrement guéris ; 80 ont éprouvé une grande amélioration ; 45 ont dû cesser le traitement pour un motif quelconque ; 15 sont morts.

ZANZIBAR

Ville arabe aux maisons de pierres surmontées de terrasses, *Zanzibar* a conservé son aspect d'antan..... et aussi son insalubrité bien connue. Dans ses ruelles étroites, tortueuses, étouffantes, où grouille bruyamment la foule cosmopolite des Arabes, des Macquois, des Indiens et des Chinois, gisent des tas d'ordures ménagères, s'étalent des bourbiers nauséabonds. Quelques rares bâtisses d'architecture occidentale étonnent au milieu de cette masse chaotique et entassée. Chose étrange, Zanzibar a possédé un système d'égouts qui date de la première occupation arabe. Mais ces voies d'évacuation, nullement entretenues, ont fini par se combler et ne sont plus aujourd'hui utilisables. Dans l'énorme lagune qui sépare la ville indienne de la ville indigène, remuant la vase et soulevant en grosses bulles les gaz méphitiques, patauge la suite ininterrompue des marchands indigènes qui viennent vendre en ville leurs volailles et leur riz. Cette courte description de Zanzibar suffit à expliquer l'insalubrité de l'île : la malaria y est très répandue, les moustiques sont très nombreux au moment de la saison des pluies. La peste y est assez rare, mais toutes les autres maladies tropicales sont communes. Il existe deux hôpitaux à Zanzibar : l'un français, tenu par les Pères du Saint-Esprit ; l'autre anglais, dirigé par une mission protestante.

LIVRES NOUVEAUX

A. Cabanès. — *Les Indiscrétions de l'Histoire*; troisième série. Paris, 1906.

Ce livre forme la troisième série d'études poursuivies par l'auteur sous la rubrique LES INDISCRÉTIONS DE L'HISTOIRE.

Certaines mœurs d'autrefois : telles, le nœud de l'aiguillette; les causes grasses de l'ancien parlement; la recherche de la paternité au temps jadis. — *Certains problèmes médico-historiques* : tels, le poison donné à Socrate; la mort d'Alexandre le Grand; la maladie de Calvin; l'épilepsie de Napoléon Ier; les derniers moments du duc de Berry. — *Certaines variétés révolutionnaires* : telles, la décapitation de Lavoisier; l'Infirmerie-prison de l'évêché sous la Terreur; constituent les chapitres de cette nouvelle série qui ne le cède en rien à ses aînées.

Dans ce nouveau volume, M. Cabanès atteint le but très élevé que ses études poursuivent depuis longues années; études dont ne sauraient se désintéresser les moralistes, les philosophes, les historiens, pas plus que les médecins.

Le but de notre confrère est de tâcher d'éclairer la psychologie des personnages historiques par leur physiologie ou leur pathologie; d'étudier les caractères au travers des tempéraments; d'en appeler des jugements, portés par les contemporains, sur les hommes et sur les choses de l'Antiquité, du Moyen âge, de la Renaissance, des XVIIIe et XIXe siècles; d'en appeler, disons-nous, du jugement des contemporains à la Critique moderne.

Cette manière de chercher à voir plus clair dans le passé est d'autant plus intéressante qu'elle ne va pas sans une étude parallèle de l'évolution des sciences et des doctrines médicales; les jugements, comme les diagnostics des contemporains, n'ayant guère pu que refléter l'état des esprits aux divers âges de l'humanité. Les médecins d'Alexandre le Grand, les archiâtres de Louis XIV et de Louis XV; les médecins et chirurgiens de Louis XVIII, comme ceux de Napoléon Ier, pouvaient-ils faire autrement que de juger et pratiquer suivant les croyances et les doctrines de leur temps?

Dénoncer la méthode directrice de M. Cabanès, c'est dire l'intérêt que biologistes et historiens prennent à la lecture de ses livres; ceux-ci, pour traiter des hommes et des choses du passé, nous ramènent constamment au présent; l'Histoire, — qu'on l'envisage au travers de la psychologie normale ou pathologique des hommes; qu'on l'envisage au travers des événements, — n'étant qu'un continuel recommencement.

Des gravures illustrant le volume contribuent à rehausser l'intérêt de cette nouvelle série d'*Indiscrétions de l'Histoire* qui fait honneur à la documentation de l'historien, à la maîtrise de l'écrivain, comme à l'esprit critique du médecin.

M. Cabanès, une fois de plus, s'affirme parmi les meilleurs de cette pléiade de médecins-historiens à qui nous devons toute une littérature nouvelle. Grâce à eux les sciences historiques sont mieux renseignées et plus averties. Grâce à la Critique médicale, la psychologie et la pathologie des personnages aidant, il est possible — nos jugements sur la politique devenant moins hasardeux — de faire intervenir le facteur essentiel, l'homme, l'homme tel qu'il fut, de par son hérédité, son tempérament, son éducation, ses états morbides, de par le milieu dans lequel il naquit, il vécut, dans lequel il se façonna ou se déforma. L. LANDOUZY.

BIBLIOGRAPHIE

1121. — **F. Calot.** — TECHNIQUE DU TRAITEMENT DES TUMEURS BLANCHES. 1 vol. gr. in-8°, de VIII-274 pages, avec 192 figures. Prix : 7 fr. (*Masson et Cie*, éditeurs.)

1222. — **L. Jullien.** — LA BLENNORRAGIE : FORMES RARES ET PEU CONNUES. 1 brochure in-8° de 85 pages. Prix : 2 fr. (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs.)

1223. — **C. Sigaud et L. Vincent.** — LES ORIGINES DE LA MALADIE : MÉTHODE D'OBSERVATION CLINIQUE. 1 vol. petit in-8° de 186 pages. (*A. Maloine*, éditeur.)

1224. — **A. Sarazin.** — LA BOURBOULE : SON CLIMAT ET SES EAUX MINÉRALES. 2e édition. 1 vol. in-18 de 300 pages, avec cartes et plans. Prix : 3 fr. 50. (*F.-R. de Rudeval*, éditeur.)

Traitement de la tuberculose par l'hémoglobine

Depuis un an on expérimente, dans quelques services de tuberculeux des hôpitaux de Paris, des préparations sirupeuses ou granulées d'hémoglobine.

Les résultats obtenus sont très encourageants, un certain nombre de sujets, pris au moment où le repos hospitalier et les médicaments n'avaient plus d'influence, ont accusé des augmentations de poids de 3 et ¼ kilos par mois avec le régime ordinaire sans aucune suralimentation.

Le sirop d'hémoglobine (c'est celui de Deschiens qui était employé) peut donc être considéré comme un adjuvant précieux dans le traitement de la tuberculose. Il rend, dans la plupart des cas, les mêmes services que la viande crue et le jus de viande, si rebutant dans la saison chaude et que bien des malades acceptent difficilement.

COLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient : 2/3 milligr. *Colchicine pure*; 20 cgr. *Salicylate* de *Méthyle naturel*.
4 à 16 CAPSULES PAR JOUR.

Soulagement et Disparition des Douleurs
Modifiant complètement la Diathèse urique
GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS

BETUL-OL

Liniment à base de *Salicylate* de *Méthyle nat.* et de *Chloro-Menthol*.
DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉVRALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES
Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.
Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

Peptonate de Fer ROBIN

DÉCOUVERT PAR L'AUTEUR EN 1881

Admis officiellement dans les HOPITAUX DE PARIS et par le MINISTÈRE DES COLONIES

Guérit : ANÉMIE — CHLOROSE — DÉBILITÉ

Ne fatigue pas l'Estomac, ne noircit pas les Dents, ne constipe pas. **Ce Ferrugineux est entièrement assimilable.**

VENTE EN GROS : 13, Rue de Poissy, PARIS. — DÉTAIL : *Principales Pharmacies.*

VALEROBROMINE LEGRAND

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Enrobage au Gluten et noyau lentement soluble.

AVIS. *PARKE, DAVIS et Cie. ont SEULS le droit de fabriquer l'ADRENALINE d'après le procédé du Dr. TAKAMINE qui l'a découverte. SE MEFIER DES CONTREFACONS. Spécifiez "ADRENALINE—TAKAMINE" et exigez le nom PARKE, DAVIS et Cie. sur l'étiquette. Gros:—ADRIAN et Cie.—9, Rue de la Perle, Paris.*

FERMENTS (COLLOÏDES) MÉTALLIQUES ADRIAN

Or * Argent
Platine * Palladium
1 c.c. = 1 Mg. Métal
AMPOULES de 5 et 10 centimètres cubes.

SOLUTIONS INJECTABLES ADRIAN

DIIODOFORME TAINE

AYANT TOUTES LES PROPRIÉTÉS de L'IODOFORME *sans en avoir l'odeur désagréable.*

ANESTHÉSIQUE
DÉSINFECTANT
ANTISCROFULEUX
Pansements RIGOUREUSEMENT INODORES
Dans toutes les Pharmacies :
Bien Spécifier : DIIODOFORME TAINE
Agent CICATRISANT de premier ordre.

Préparation et Vente en Gros : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, *9, Rue de la Perle, Paris.*

MÉTRORRAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPHILIE

Coton et gaze imbibés de Sol. à 30 %.

HÉMOSTASE GÉNÉRALE et LOCALE par la

STYPTICINE-MERCK

SÉDATIF INOFFENSIF :
DYSMÉNORRHÉE
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE

5 à 6 doses de 0 gr. 05 par jour.

NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITES MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Tablettes de STYPTICINE-MERCK
DYSMÉNORRHÉE — MÉTRORRAGIES
Dosées à 0,05 — 5 à 6 par jour.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

Produits organiques de F. VIGIER

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER
à 0 gr. 10 c.
Obésité. — Myxœdème. — Fibrome. — Métrorrhagie. — Arrêt de croissance. — Consolidation des Fractures, etc.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 c.
Chlorose. — Troubles de la Ménopause et de la Castration. Aménorrhée. — Dysménorrhée, Maladies nerveuses, etc.

CAPSULES SURRÉNALES VIGIER
à 0 gr. 25 centigr.
Maladie d'Addison, Diabète insipide, Myocardite scléreuse (aryth. card.), Rachitisme.

CAPSULES DE THYMUS VIGIER
à 0 gr. 30 centigr.
CHLOROSE, Aménorrhée, Troubles de la croissance, Maladie de Basedow, Pelade ; Pour développer les seins.

CAPSULES HÉPATIQUES VIGIER
à 0 gr. 30 centigr.
Contre la Cirrhose, Ictère, Hémoptysie, Goutte, etc.

CAPSULES DE PAROTIDE VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Contre Affections ovariennes, Diabète ; pour faciliter la digestion des féculents.

Capsules PANCRÉATIQUES Vigier
à 0 gr. 50 centigr.
Contre la Diabète (calme la soif).

Capsules PROSTATIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Contre les Maladies de la prostate.

CAPSULES SPLÉNIQUES VIGIER
à 0 gr. 30 centigr. de rate.
Contre Cachexie palustre, Anémie, etc.

CAPSULES ORCHITIQUES VIGIER
à 0 gr. 20 centigr.
Neurasthénie, Ataxie, Débilité sénile.

CAPSULES GALACTOGÈNES à 0 gr. 30 cent. de placenta.

CAPSULES EUPEPTIQUES
à 0 gr. 30 c. de substance intestinale.
Contre Affections de l'intestin.

CAPSULES RÉNALES
à 0 gr. 30 centigr. de rein.
Albuminurie, Néphrites.

Pour toutes ces sortes de capsules *la dose est de 2 à 6 par jour.*

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

AFFECTIONS PULMONAIRES, TOUX, RHUMES, BRONCHITES, TUBERCULOSE, SCROFULE

SIROP ROCHE AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe = 1 gr. THIOCOL = 0 gr. 52 Gaïacol cristallisé. — **1 à 6 cuillerées à dessert par jour.** — *PRIX : 4 fr. le flacon.*

COMPRIMÉS DE THIOCOL ROCHE

1 comprimé = 0 gr. 50 THIOCOL = 0 gr. 26 Gaïacol cristallisé. — **2 à 8 Comprimés par jour.** — *PRIX : 2 francs le tube.*

Formes idéales de la médication créosotée, ces préparations, grâce à leur goût agréable, sont toujours acceptées par les malades; ce sont les seules ayant donné des résultats appréciables et constants dans le traitement de la

TUBERCULOSE PULMONAIRE

Échantillons et littérature sur demande. — F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS.

SAÏODINE

Nouvelle Préparation Iodée pour l'usage interne

Succédané intégral de

l'Iodure de Potassium

dans toutes les indications présentées par ce médicament

sans odeur, absolument insipide

de résorption facile, d'action prompte

admirablement supportée

ne provoquant ni iodisme, ni autre effet accessoire désagréable.

Indications : *Syphilis secondaire et tertiaire et leurs suites (Céphalées, Douleurs periostiques), Arteriosclérose, Asthme bronchique, Angine de poitrine, Bronchite chronique, etc.*

Dose : 2 à 4 gr. par jour, à prendre de préférence après les repas.

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline
Usine du Tremblay, à Creil (Oise)
DÉPOT : 31, Rue des Petites-Écuries, PARIS

Société Anonyme des Produits Fréd. Bayer & Co
Agence Générale :
24, Rue d'Enghien, PARIS

ADRIAN-PARIS

DIGESTIONS DIFFICILES — MAUX D'ESTOMAC — VOMISSEMENTS

GASTRICINE DU Dr DUHOURCAU

ou **SUC GASTRIQUE ARTIFICIEL CONCENTRÉ**

Se prend par cuillerées à café, dans un peu d'eau ordinaire, gazeuse ou minérale, avant ou après les repas.

ADRIAN-PARIS

Maladies de l'**Estomac** et de l'**Intestin**

CHARBON TISSOT

AGGLOMÉRÉ au GLUTEN, AROMATISÉ à l'ANIS

Très légèrement additionné de *Benzoate de Naphtol.*

ABSORPTION FACILE — PAS DE BRULURES — PAS DE NAUSÉES

Pouvoir absorbant considérable.

DIGESTIONS PÉNIBLES — BALLONNEMENTS — DILATATIONS
CONSTIPATION — DIARRHÉES — COLITES, etc.

34, Boulevard de Clichy, Paris ET TOUTES PHARMACIES.

DIATHÈSE URIQUE

Indications : **COLIQUES NÉPHRÉTIQUES** et **HÉPATIQUES, RHUMATISME, GOUTTE, TOPHUS** et leurs causes; **NÉVRALGIES, MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE,** Maladies et Calculs de la **VESSIE** et du **REIN.**

DISPARAISSENT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU

PIPERAZOL TISSOT Effervescent

Le **PIPERAZOL TISSOT** *dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.*

DOSE : *Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour.* — PRIX : LE FLACON 6 fr.

EXIGER LE FLACON DESSICCATEUR, MODÈLE DÉPOSÉ. — Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, *et toutes Pharmacies.*

JAMAIS DE CONTRE-INDICATION
PAS D'ACTION DÉBILITANTE
PAS DE FATIGUE INTESTINALE ET STOMACALE

UNIVERSITÉS DE PROVINCE

Faculté de médecine de Bordeaux. — M. Mongour, professeur agrégé, est désigné pour remplacer M. le professeur Vergely dans son cours de pathologie et thérapeutique générales, durant l'année scolaire 1906-1907.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — LÉGION D'HONNEUR. — *Commandeur* : M. Arloing, à Lyon.

Officier : MM. Reclus, Lermoyez, Beni-Barde, à Paris.

Chevalier : MM. Kaufmann, à Alfort; Danlos, Boissard, Dupré, Ozenne, Fournaise, Salle, à Paris; Jalabert, à Carcassonne (Aude); Mendouse, à Sos (Lot-et-Garonne); Lourties, à Courrières (Pas-de-Calais); Bordaries, à Lafrançaise (Tarn-et-Garonne); Custaud, à Colle, province de Constantine (Algérie); Herbert, à Londres.

LETTRE DE FÉLICITATION DU MINISTRE DE LA GUERRE. — M. Fontein, médecin-major de 2e classe des troupes coloniales.

OFFICIER DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. — MM. Montignac, Sée, à Paris; Bouillon, à la Varenne-Sainte-Hilaire (Seine); Seudre, à Reims.

OFFICIER D'ACADÉMIE. — MM. Collaud, Perrin, médecins-majors; Durand, Papillon, Rutten, à Paris; Belet, à Beauvais (Oise); Cathala, à Cossenon (Hérault); Delarue, à Amiens (Somme); Fau, à Vichy; Hanrot, à Blamont (Meurthe-et-Moselle); Lavernot, à Orry-la-Ville (Oise); Leduc, à Tourcoing (Nord); Lerefait, à Rouen; Mabille, à Reims; Moreau, au Mans; Péraldi, à Toulon; Prax, à Limoux (Aude).

La fièvre aphteuse. — En raison d'une épidémie de fièvre aphteuse constatée au marché de la Villette, le préfet de police a pris récemment un arrêté interdisant la réexpédition de Paris, des animaux vivants des espèces ovine, bovine, caprine et porcine.

Un nouvel arrêté du préfet de police modifiant le premier spécifie les conditions dans lesquelles peuvent désormais avoir lieu les réexpéditions.

Les animaux devront être expédiés à destination d'une localité pourvue d'un abattoir public et surveillé par un vétérinaire. Leur transport devra avoir lieu en voiture ou en chemin de fer.

Il sera délivré aux expéditeurs un laissez-passer que leur remettra le service sanitaire du département de la Seine.

En dehors des termes de cet arrêté des instructions sévères ont été données pour que les déclarations faites par les expéditeurs soient contrôlées.

La préfecture de police a pris des mesures pour que l'on soit exactement renseigné sur les conditions dans lesquelles sont dirigés les animaux provenant du marché de la Villette, et aussi pour que la destination ne soit pas changée en cours de route.

Des répressions sévères auraient lieu en cas de tentative de fraude.

Corps de santé militaire. — Sont promus dans le cadre des officiers de réserve et de l'armée territoriale :

Au grade de médecin principal de 2e classe de l'armée territoriale, MM. les médecins-majors de 1re classe de l'armée territoriale : Lux, Chopinet, Reynier, Quénu, Variot.

Au grade de médecin-major de 1re classe de l'armée territoriale, MM. les médecins-majors de 2e classe de l'armée territoriale : Lasserre, Ménard, Miran, Gervais, Powilewicz, Catois, Bousquet, Schuhl, Brunet, Villette, Coudray, Josso, Maurel, Guermonprez, Bouillet, Létard, Humbert, Roussy, Ricard, Flaissières, Cahadon, Langle, Bénard, Jacquemin.

Au grade de médecin-major de 2e classe de réserve, MM. les médecins aides-majors de 1re classe de réserve : Colonna, Dunac, Marie, Tolmer, Duffner, Sarazin, Goupil, Castex, Menu, Encausse, Patay, Petit, Béhague.

Au grade de médecin-major de 2e classe de l'armée territoriale, MM. les médecins aides-majors de 1re classe de l'armée territoriale : Galy-Briulat, Rodet, Durand, Grias, Robin, Kœnig, Levet, Sottas, Lefèvre, Coriton, Durey-Comte, Chanteloube, Champsaur, Chaumier, De Micas, Chamayou, Rambert, Chaix, Sellier, Bergé, Bonnet, Aurand, Martin, Besnier, Macquart-Moulin, Houdard, Solary, Céry, Durand, Desoil, Heller, Glover, Dardel, Archambaud, Piole, Teissier.

Au grade de médecin aide-major de 1re classe de réserve, MM. les médecins aides-majors de 2e classe de réserve : Bérard, Cahen, Jousseaulme, Reynal, Bartoli, Garnier-Dupré, Cazals, Crouzillac, Baruk, Cros, Reniez, Christiaens, Fabre, Aumont, Petit, Baumgarten, Gary, Hahn, Poulain, Gossart, Crauzet, Denys, Peaudecerf, Marlier, Sassier, Malméjac, Vienne, Lautier, Léon, Barillon, Aviérinas, Hanser, Briles, Pernot, Garlopeau, Bulté, Lanabre, Frigaux, Margnat, Levézier, Simon, Beaudouin, Coupu, Cabanié, Métais, Bonnarme, Delucq, Bachimont, Veillon, Verronneau, Baillière, Magne, Laffont, Labbe, Dupau, Bret, Ott, Boissel, Follet, Rambal, La Mouche, Rapine, Fouineau, Allais, Nurdin, Massier, Amans, Brulin, Bourdette, Saurain, Ruel de Sourouvre de Guéfosse, Marquès, Bourlier, Gouffier, Trémolières, Ourradour, Cabon, Fachatte, Perrin, Magnet, Lepoutre, Danos, Baranger, Boeri, Baudouin, Guibal, Millas, Poineau, Duret, Degez, Gil, Dumas, Jesson, Mourier, Duquennoy, Vaugien, Egrot, Rebière-Laborde, Terrier, Ribéraud, Subercaze, Berthe, Penot, Desourteaux, Dezon, Hubert, Deligny, Montier, Templier, Chauchard, Morandeau, Balland, Monteilh, Bailhache, Oraison, Follet, Pigot, Pélissier, Delmas-Marsalet, Jeulain, Rellay, Cabrol, Voisin, Guillon, Grandin, Rancoule, Douvrin, Bouvy, Ripault, Lévêque, Berthelet, Thilliez, Couillard-Labonnotte, Pascaud, Limouzin-Lamothe, Labiche, Malterre, Lasserre, Martial-Lagrange, Chartier, Courvoisier, Teisseire, Butzbach, Giraud, Pellier, Raffin, Deslandes, Dupuy, Meyssan, Ancel, Patry, Charpentier, Wildenstein, Réniac, Dupuy, Temin, Olive, Gillet, Humbert, Hery, Fontan, Anceau, Morély, Dumont, Henriot, Francoz, Vuillaume, Eynard, Voillemin, Cany, Milian, Delebecque, Roques, Fortunet, Allard, Brun, Payen, Girard, Caffarel, Salvador, Weill, Cuzin, Martel, Ceccaldi, Basvieux, Ricoux, Binot, Soullard, Giffard, Dechaume-Moncharmont, Allagnier, Bézier, Lucchini, Lardennois, Ladevie, Gautié, Lallement, Huillet, Rilhac, Bardon, Grellet, Cruet, Regett, Mornac, Job, Chatard, Jorrot, Julien, Murer, Destouches, Lorot, Lafite-Dupont, Deligné, Brongniart, Nodet, Dayez, Lestage, Nelter, Quintrie, Jamart, Garnier, Dumas, Jannot, Solélis, Lefeuvre, Cattan, Monier, Pedebidou, Iribarne, Desbiez, Coriveaud, Pavillard, Dechenne, Schmitt, Benoit, Durandeau, Le Sourd, Guldeuschuh, Bachimont, Dorche, Petit, Viard, Virolleaud, Bévalot, Arnoux, Petit, Javal, Ferran, Perrier, Laquerrière, Vigier, Voron, Morhange, Lebreton, Legrand, Bassinot, Cruveilhier, Prudhomme, Martin, Acheray, Vandeputte, Carrez, Vallet, Mailland-Gonod, Bertin, Bichat, Fruhinsholz, Verhaeghe, Laroyenne, Demoulin, Bisch, Gallavardin, Langlais, Viannay, Mayet, Lenormant, Arloing, Attaix, Talot, Assicot, Subert, Buandet, Saput.

Au grade de médecin aide-major de 1re classe de l'armée territoriale, MM. les médecins aides-majors de 2e classe de l'armée territoriale : Chollet, Cougomble, Agut, Lorentz, Devillers, Calami, Bergès, Cachera, Guy, Sureau, Réville, Lemoult, Ostwald, Levadoux, Saunal, Bula-Lafont, Mercier, Contrastin, Lireux, Bertrand, Alibert, Demahis, Magendie, Pardon, Fink, Brasseur, Cauchard, André, Strafforelli, Lefournier, Durand, Bonavita, Boujol, Vallée, Guérin, Tousten, Souillart, Jeannin, Virely, Lecœuvre, Roche, Blanc, Monier, Louis, Watin, Béziat, Gaudibert Mandonnet, Chambrin, Rousseau, Silva, Dessort, Dumas Ousset, Dolbeau, Sautieux, Daleine, Chainnier, Blondel Curie, Chenu, Lahonda, Auzias, Moracchini, Bavay, Ri

SIROP LAXATIF VERNEUIL (Manne casse tamarin)

Préparé spécialement pour BÉBÉS ET ENFANTS de 2 mois à 15 ans

Vrai spécifique de la Constipation, précieux dans grippe, bronchite, coqueluche, impétigo, helminthiase, état convulsif, et toutes maladies ou ndispositions dans lesquelles un laxatif est nécessaire.

DOSES de 2 mois à 2 ans : 1 cuiller à café par jour. de 2 ans à 5 ans : 1 cuiller à dessert — de 5 ans à 15 ans 1 cuiller à soupe —

Le conseiller chaque fois que les parents demandent un dépuratif pour leurs enfants, car le meilleur des dépuratifs est encore un bon laxatif.

Toutes Phies. — ECHANTILLONS : VERNEUIL, à Conflans (Seine-et-Oise).

L'AMÉNORRHÉE, la DYSMÉNORRHÉE, la MÉNORRHAGIE

cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour

L'APIOL des Doctrs JORET & HOMOLLE

RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION

PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (*Place du Théâtre Français*) et toutes Pharmacies.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES

MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des Maladies cutanées et des organes génito-urinaires, de l'Erysipèle, des Maladies des femmes, des Affections rhumatismales, et à l'intérieur dans la Tuberculose pulmonaire

MARQUE DÉPOSÉE CONFORMEMENT A LA LOI

S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

DYSPEPTINE HEPP

Suc gastrique naturel, pur extrait de l'estomac du porc vivant

par le Docteur HEPP, *Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.*

64, rue Taitbout, Paris, et toutes pharmacies.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX

SIROP DU Dr BOUSQUET

Titré à 0,01 de DIONINE-MERCK et II gouttes de Bromoforme par cuillerée à bouche.

DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.

Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie. PARIS (8e).

NEURONAL HYPNOTIQUE excellent, d'action prompte et sûre, sans inconvénients secondaires aux doses de 0 gr. 50 à 3 gr.

Analgésique et calmant dans la CÉPHALÉE NERVEUSE et celles des ÉPILEPTIQUES aux doses de 0 gr. 30 à 5 gr. (*Brochures et Echantillons*). M. REINICKE, 39, Rue Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

COMPRIMÉS DE NEURONAL : Phie CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Jouy, Paris.

INSTITUT DE THERAPEUTIQUE PHYSIQUE D'ARGELÈS-DE-BIGORRE (Hautes-Pyrénées)

MALADIES NERVEUSES — ORTHOPÉDIE

M&O2 HOPOGAN USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL

17 Rue d'Athènes Paris

EKTOGAN Zn O2 USAGE EXTERNE

chaud, Salles, Paul-Boncour, Pitot, Avize, Chavin, Palas, Loubat, Guy, Bois, Blois, Ducloy, Boullenger, Fleury, Héron de Villefosse, Bernard, Aubouin, Pech, Labatt de Lambert, Lyons, Lozé, Thuillier, Kieffer, Arnoul, Montignac, Marchegay, Chuiton, Pastré, Favier, Portal, Brès, Darras, Géraud, Boirin, Théland, Clément, Brueys, Couderc, Thiry, Verbèke, Dupuy, Fichaux, Degrenne, Mathieu, Bulat, Renault, Frostin, Lévy, Maurin, Roussel, Olivier, Landel, Lemaire, Saint-Martin, Colas, Chalmette, Guénard, Audiganne, Lalanne, La Bonnardière, Bresard, Theille, Baleste-Marichon, Roger, Guilloux, Villaret, Tuya, Bardet, Bigotte, Bénard, Lebert, Millot, Thibaut, Lemariey, Le Masson, Bonnet, Bruyère, Rouma, Pion, Boureau, Geoffroy Saint-Hilaire, Verger, Saizy, Rist, Quentin, Challe, De Grenier de Latour, Marchaix, Champonnier, Duval, Makereel, Robin, Bureau, Boignard, Larroque, Turpault, Hugues, Simonot, Tulasne, Terrien, Besson, Andrieu, Poitevin de Fontguyon, Perret, Robert, Laclautre, Jouve, Corniglion, Barès, Rogier, Bachelier, Cosse, Hanotte, Bouché, Gonnaud, Bouissou, Faussié, Balencié, Voisin, Palle, Rivalta, Bougon, Roulleau, Gros, Riou, Gauthier, Brun, Rousseau, Pize, Sicard, Pineau, Cazade, Legry, Boullet, Villeneuve, Chauve, Grimbert, Cantin, Heins, Finet, Fosse, Seringe, Traissac, Joannin, Scrini, Viollet, Fernique, Aubry, Dujardin-Beaumetz, Darcourt, Petit, Cousin, Cherroy, Vouzelle, Brémont, Menu, Lacroix, Bonaymé, Guichard, Serinelli, Michel, Estrabaut, Guerineau, Longuet, Martinet, Gauchet, Bonniot, Tourtourat, Clerc, Dally, Crémazy, Thelliez, Lüling, Michaud, Katz, Jourdan, Lassalle, Giraud, Prothon, Termier, Goubeau, Tissier, Pettit, Bouyer, Soulé, Aubry, Giannetti, Delamare, Polier, Fournier, Luys, Michaux, Lago, Segall, Deschaseaux, Kieffer, Trouvé, Kaplan, Valot, Verstraete, Pehu.

Service de santé de la marine. — Le prix de médecine navale pour l'année 1905 est décerné à M. le médecin de 1re classe Denis, pour son rapport sur les installations médicales et hygiéniques du *Léon-Gambetta*.

D'autre part, des témoignages officiels de satisfaction sont accordés, à cette occasion, à MM. le médecin de 2e classe Gloaguen, pour ses rapports médicaux établis en Juillet et Septembre 1905 sur la canonnière *Capricorne*; le médecin de 1re classe Forgeot, pour son rapport d'inspection générale (1905) du croiseur cuirassé *Kléber*; le médecin principal Gorron, pour son rapport d'inspection générale sur le cuirassé *Henri-IV* (1905); le médecin de 2e classe Lesson, pour son rapport médical de l'*Ibis* (1905).

Association française de chirurgie (XIXe Congrès, 1-6 Octobre 1906). — Le XIXe Congrès de l'Association française de chirurgie s'ouvrira à Paris, à la Faculté de Médecine, le lundi 1er Octobre 1906, sous la présidence de M. Monprofit, professeur à l'Ecole de médecine d'Angers, chirurgien de l'Hôtel-Dieu d'Angers.

Trois questions ont été mises à l'ordre du jour du Congrès : 1° *Chirurgie des gros troncs veineux*; rapporteurs : MM. Lejars (de Paris) et Morestin (de Paris);

2° *Ectopie testiculaire et ses complications*; rapporteurs : MM. Souligoux (de Paris), et Villard (de Lyon);

3° *Voies et moyens d'accès dans le thorax au point de vue opératoire*, par MM. Willems (de Gand), et Loison (agrégé du Val-de-Grâce).

MM. les membres de l'Association sont priés d'envoyer, avant le 30 Juillet, le titre et les conclusions de leurs communications à M. Walther, secrétaire général, 68, rue de Bellechasse, à Paris.

Pendant la durée du Congrès, une exposition d'instruments de chirurgie, d'objets de pansement, électricité médicale, etc., sera installée dans le grand vestibule de la Faculté de Médecine.

Pour tous renseignements concernant le Congrès, s'adresser au Secrétaire général.

XVIe Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française. — Le XVIe Congrès des médecins aliénistes et neurologistes de France et des pays de langue française doit se tenir à Lille du 1er au 7 Août 1906, sous la présidence de M. le professeur Grasset, de Montpellier.

Rapports et discussions sur les questions choisies par le Congrès de Rennes : a) *Psychiatrie* : Etude cytologique, bactériologique et expérimentale du sang chez les aliénés. Rapporteur : M. M. Dide, de Rennes. — b) *Neurologie* : Le cerveau sénile. Rapporteur : M. A. Léri, de Paris. — c) *Médecine légale* : La responsabilité des hystériques. Rapporteur : M. R. Leroy, de Paris.

Communications originales sur des sujets de psychiatrie et de neurologie. Présentation de malades, de pièces anatomiques, de préparations microscopiques. Visite des asiles d'aliénés de Bailleul, Armentières, Lommelet, Saint-Venant. Réceptions officielles et banquets. Visite de l'Exposition internationale de Tourcoing. Visite des principaux édifices et monuments de la Flandre française. Excursions sur les côtes de la Manche et de la mer du Nord (ports, plages, sanatoria). Voyage en Angleterre.

Une réduction sur le tarif des voyages sera demandée aux Compagnies de chemins de fer. Des démarches seront faites auprès des principaux hôteliers et restaurateurs en vue d'obtenir une réduction sur leurs prix habituels.

Le Congrès comprend : 1° Des membres adhérents; 2° des membres associés (sur la présentation d'un membre adhérent). Les asiles d'aliénés inscrits au Congrès seront considérés comme membres adhérents.

Le prix de la cotisation est de 20 francs pour les membres adhérents et de 10 francs pour les membres associés. Les membres adhérents recevront, avant le Congrès, les trois rapports désignés; après le Congrès, le compte rendu des séances.

Pour tout ce qui concerne les adhésions, cotisations, communications et renseignements, prière de s'adresser au secrétaire général du Congrès, M. Chocreaux, médecin en chef de l'asile public d'aliénés de Bailleul (Nord).

Enfants assistés. — M. Devers est nommé médecin des Enfants assistés de la Seine pour la circonscription d'Ouroux (Nièvre).

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — Médecine opératoire. *Séance du 20 Juillet. — Ligature de l'artère fémorale dans le canal de Hunter. Désarticulation sous-astragalienne.* — Ont obtenu : MM. Fredet, 25; Labey, 28; Guibé, 24; Chifoliau, 25; Wiart, 25; Chevrier, 29; Baumgartner, 25; Mouchet, 22.

Epreuve orale. — *Séance du 23 Juillet. — Luxations anciennes de l'articulation de l'épaule en avant.* — Ont obtenu : MM. Labey, 16; Guibé 18; Wiart, 19; Chevrier, 13; Baumgartner, 13. — *Absents* : MM. Fredet, Chifoliau, Mouchet.

En favorisant le *relèvement des nucléines* dans l'organisme et la *minéralisation intensive* des tissus, l'**ALEXINE** devient le spécifique des maladies nerveuses (neurasthénie, psychasténie, surmenage, etc.).

RENSEIGNEMENTS

Postes médicaux. — Achat et ente. Remplacements. Rensts grat. 12e année. — Bougault, 45, boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

Le Gérant : Pierre Auger.

Paris. — L. Maretheux, imp., 1, rue Cassette.

THERAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

NOUVELLE — Digestion LA CHAIZ Stomacale — STOMACALE

Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **sacchariflante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe
TOUTES PHARMACIES Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

Préservation contre la TUBERCULOSE et les autres Maladies respiratoires PAR LE
Sulfo-Rhinol du Dr Payès
Baume antibacillaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et Cie.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
A MM. les Médecins qui en font la demande à la
SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

Anémie, Chloro-Anémie, Lymphatisme, Névroses du Cœur, Troubles de la circulation, Affections Scrofuleuses et Cutanées, traités avec succès par le Corps Médical par les
GRANULES ANTIMONIO-FERREUX du Dr PAPILLAUD
Médication ferro-arsenicale (*arséniate d'antimoine*, 0.001 m/m par Granule et *Fer*)
Présence simultanée du **Fer**, **Arsenic** et **Antimoine** à l'état de sel le plus assimilable. — Dose : 2 à 8 granules par jour.
Dépôt Gén^al : Phie **GIGON**, 7, rue Coq-Héron, PARIS et ttes Phies. — Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

POUR ÉVITER CONTREFAÇONS et SUBSTITUTIONS
PRESCRIRE :
TABLETTES MERCK DE VERONAL
au Cacao, dosées à 0 gr. 50, faciles à désagréger et divisibles par moitié.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, *Licencié ès-Sciences*, 63, Rue La Boétie, PARIS.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les **VOMISSEMENTS** en général; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSÉEUX.**
Dose 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie **A. GIGON**, 7, Rue Coq-Héron (*Rue du Louvre*), PARIS.

ETABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.

PAPAÏNE TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.
TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les
Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE de TROUETTE-PERRET
contre *Affections cutanées* et *Prurigineuses* et *Névralgies*
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NÉVROSES — NÉVRALGIES REBELLES
ANÉMIE CÉRÉBRALE — ATAXIE
ALBUMINURIE — PHOSPHATURIE
DÉPRESSIONS NERVEUSES
Vertiges — Hypocondrie
SURMENAGE
EXCÈS

BIOPHORINE

KOLA GLYCÉRO-PHOSPHATÉE

La **BIOPHORINE**, granulé à base de **Kola**, **Glycérophosphate de Chaux**, **Quinquina** et **Cacao vanillé**, est le prototype de la médication Dynamogène antineurasthénique et antidéperditrice. La **BIOPHORINE** très agréable au goût est prise avec plaisir par les malades les plus difficiles.

DOSAGE par K°

Extrait de noix fraîches de Kola	40 gr.
Glycérophosphate de Chaux pur	50 gr.
Extrait de Quinquina	10 gr.
Cacao caraque vanillé	40 gr.
Sucre	Q. S.

A. GIRARD, 22, Rue Condé, Paris, ET TOUTES PHARMACIES. *Envoi franco d'Échantillons aux Docteurs.*

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

DRAGÉES à 0gr.05cgr. — DOSE : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉ à 0gr.10cgr. par cuillerée à café. — DOSE : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)
AMPOULES à 0gr.05cgr. par centimètres cube. DOSE : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'

OYO-LÉCITHINE BILLON

Indications Thérapeutiques :
Celles du **Phosphore** métalloïde et du **Phosphure de zinc :**
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du **Phosphore métalloïde**
DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée,** celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS** (8e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycéroles.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, **inodore,** se dissout facilement dans l'eau et n'abîme pas le linge.

Étudié par MM. LEREDDE, BUZZI, GARLOPEAU (Thèse de Paris, janv. 1898), SCHWIMMER, etc.

Littérature et échantillons
M. M. REINICKE
39, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.
67, Rue Montorgueil, PARIS.

$C^{20}H^{24}Az^2O^2$, CO^2H^2
Ampoules injectables à 0 gr. 20

Nouveau Sel de Quinine

Formiate basique de QUININE LACROIX
Cachets à 0 gr. 25 et 0 gr. 50

QUINOFORME

Le plus SOLUBLE et le plus RICHE en QUININE des sels connus

Renferme 87,56 p. 100 de Quinine.

DONNE DES SOLUTIONS INJECTABLES NEUTRES ET INDOLORES

H. LACROIX & Cie, 31, rue Philippe-de-Girard, à PARIS (10e arrond.).

Dans les ***CONGESTIONS*** *et les* ***Troubles fonctionnels*** *du* ***FOIE,*** *la* ***DYSPEPSIE ATONIQUE,*** *les* ***FIÈVRES INTERMITTENTES*** *les* ***Cachexies*** *d'origine* ***paludéenne*** *et consécutives au long séjour dans les pays chauds*

On prescrit dans les hôpitaux, à Paris et à Vichy, de 50 à 100 gouttes par jour de

BOLDO-VERNE

ou 4 cuillerées à café d'ÉLIXIR de BOLDO-VERNE

Dépôt : **VERNE,** Professeur à l'École de Médecine
GRENOBLE (FRANCE)
Et dans les principales Pharmacies de France et de l'Étranger

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.